

RAHMENGRÖSSEN

Bei unseren Empfehlungen handelt es sich um Richtwerte, da das Verhältnis von Beinlänge und Oberkörperlänge individuell stark variieren kann.

Liegt die Körpergröße zwischen zwei Rahmengrößen, empfehlen wir für ein agileres, sportliches Fahrverhalten das kleinere Bike und für ein laufruhigeres, tourenorientiertes Fahrverhalten das Größere. Die optimale Rahmengröße gilt unabhängig von der Laufradgröße. Um auch für besonders große oder kleine Fahrerinnen und Fahrer eine optimale Fahrposition zu gewährleisten, kann es gegebenenfalls nötig sein, die Vorbaulänge, die Sattelstützlänge oder die Lenkerbreite individuell anzupassen.

E-MOUNTAINBIKES

NO POGO R INTUBE

Rahmenhöhe	S	M	L	XL
Körpergröße min [cm]	163	171	179	187
Körpergröße max [cm]	178	186	194	202

NO POGO F INTUBE

Rahmenhöhe	XS/S	M	L	XL
Körpergröße min [cm]	159	169	177	186
Körpergröße max [cm]	176	185	194	202

LHASA E INTUBE

Rahmenhöhe	XS	S	M	L	XL
Laufradgröße [Zoll]	27.5	29	29	29	29
Körpergröße min [cm]	155	163	171	179	187
Körpergröße max [cm]	170	178	186	194	202

BACKFIRE E INTUBE

Rahmenhöhe	XS	S/M	M/L	XL
Körpergröße min [cm]	158	167	175	184
Körpergröße max [cm]	174	183	191	202

BACKFIRE FIT E INTUBE

Rahmenhöhe	XS	S	M	L	XL
Laufradgröße [Zoll]	27.5	29	29	29	29
Körpergröße min [cm]	155	163	171	179	187
Körpergröße max [cm]	170	178	186	194	202



E-CROSS – URBAN

COUNTRY R

Rahmenhöhe	XS	S	M	L
Körpergröße min [cm]	150	158	166	174
Körpergröße max [cm]	165	173	181	189

COUNTRY TOUR F

Rahmenhöhe	S	M	L	XL
Körpergröße min [cm]	160	168	176	184
Körpergröße max [cm]	175	183	189	199

COUNTRY F

Rahmenhöhe	S	M	L
Körpergröße min [cm]	160	168	176
Körpergröße max [cm]	175	183	189

E-FIRE SPORT R

Rahmenhöhe	E-Fire Sport R G4 intube				E-Fire Sport R G3 intube				E-Fire Sport R G2			
	S	M	L	XL	S	M	L	XL	S	M	L	XL
Körpergröße min [cm]	160	168	176	184	160	168	176	184	160	168	176	184
Körpergröße max [cm]	175	183	189	199	175	183	189	199	175	183	189	199

E-FIRE TOUR R

Rahmenhöhe	E-Fire Tour R G4 intube				E-Fire Tour R G3 intube				E-Fire Tour R G2			
	S	M	L	XL	S	M	L	XL	S	M	L	XL
Körpergröße min [cm]	160	168	176	184	160	168	176	184	160	168	176	184
Körpergröße max [cm]	175	183	189	199	175	183	189	199	175	183	189	199

E-FIRE CITY INTUBE

Rahmenhöhe	E-Fire City R G4 intube					E-Fire City R G3 intube			
	XS	S	S	M	L	XS	S	M	L
Laufradgröße [Zoll]	27.5	27.5	28	28	28	28	28	28	28
Körpergröße min [cm]	150	158	166	174	166	150	158	166	174
Körpergröße max [cm]	165	173	181	189	181	165	173	181	189

E-FIRE CITY PLUS

Rahmenhöhe	Country R intube			
	S	M	L	XL
Körpergröße min [cm]	150	158	166	174
Körpergröße max [cm]	165	173	181	189

E-FIRE CITY

Rahmenhöhe	E-Fire City R G2				
	XS	S	S	M	L
Laufradgröße [Zoll]	26	26	28	28	28
Körpergröße min [cm]	150	158	158	166	174
Körpergröße max [cm]	165	173	173	181	189

OVERDRIVE CARBON

Rahmenhöhe	XS	S	M	L	XL
Körpergröße min [cm]	155	164	171	178	185
Körpergröße max [cm]	170	177	184	191	200

OVERDRIVE

Rahmenhöhe	XS/S	M	L/XL
Körpergröße min [cm]	155	165	176
Körpergröße max [cm]	175	185	196



BIKES

NUMINIS CARBON XC

Rahmenhöhe	XS/S	M	L/XL
Körpergröße min [cm]	160	170	180
Körpergröße max [cm]	179	189	200

BACKFIRE CARBON

Rahmenhöhe	XS	S/M	M/L	XL
Körpergröße min [cm]	157	165	173	181
Körpergröße max [cm]	172	180	188	196

BACKFIRE PRO

Rahmenhöhe	XS	S	M	L	XL
Körpergröße min [cm]	153	161	169	177	185
Körpergröße max [cm]	168	176	184	192	200

BACKFIRE COMP

Rahmenhöhe	XXS	XS	S	S	M	L
Laufradgröße [Zoll]	27.5	27.5	27.5	29	29	29
Körpergröße min [cm]	140	153	161	161	169	177
Körpergröße max [cm]	160	168	176	176	184	192

BACKFIRE FIT PRO

Rahmenhöhe	XXS	XS	S	S	M
Laufradgröße [Zoll]	27.5	27.5	27.5	29	29
Körpergröße min [cm]	145	153	161	161	169
Körpergröße max [cm]	160	168	176	176	184

BACKFIRE FIT COMP

Rahmenhöhe	XXS	XS	S	S	M
Laufradgröße [Zoll]	27.5	27.5	27.5	29	29
Körpergröße min [cm]	145	153	161	161	169
Körpergröße max [cm]	160	168	176	176	184

CROSSFIRE GRAVEL

Rahmenhöhe	XXS	XS	S/M	M/L	XL	XXL
Körpergröße min [cm]	160	165	171	177	183	189
Körpergröße max [cm]	175	176	182	188	194	200

CROSS LINE PRO

Rahmenhöhe	XS	S/M	M/L	XL
Körpergröße min [cm]	160	168	176	184
Körpergröße max [cm]	175	183	189	199

CROSS LINE PRO TOUR

Rahmenhöhe	XS	S/M	M/L
Körpergröße min [cm]	160	168	176
Körpergröße max [cm]	175	183	189

CITY SPEED

Rahmenhöhe	XXS	XS	S/M	M/L	XL	XXL
Körpergröße min [cm]	160	165	171	177	183	189
Körpergröße max [cm]	175	176	182	188	194	200

CITY SPEED TOUR

Rahmenhöhe	XXS	XS	S/M
Körpergröße min [cm]	160	165	171
Körpergröße max [cm]	175	176	182

R' BOCK

sRahmenhöhe [Zoll]	21	25	28
Laufradgröße [Zoll]	16	20	24
Körpergröße min [cm]	95	105	120
Körpergröße max [cm]	110	135	145

